

TAKARMÁNYNÖVÉNY-VETŐMAGOK

● FÜVEK ÉS FŰKEVERÉKEK



VIZES HATOS

TÖBBÉVES KASZÁLÓKULTÚRA
MÉLY FEKVÉSŰ, VÍZÁLLÁSOS TERÜLETEKRE

FELHASZNÁLÁS

■ szenázs és szénakészítésre üde, nedves illetve időszakosan víz borította területeken

ÖSSZETÉTEL

nádképű csenkesz (25%), bíborhere (20%), korcs here (15%), olaszperje (15%), réti perje (15%), réti komócsin (10%)

ELŐNYEI

- Évelő, 5-7 éves kultúra
- Kedveli a nedves fekvésű területeket, tolerálja az időszakos vízborítást
- Magas beltartalmi értékek, jó emészthetőség és ízletesség jellemzi
- Termesztése környezetkímélő és költséghatékony
- Növényvédelmet nem igényel
- Évjárattól és hasznosítástól függően évente 2-4 kaszálást ad
- Hozama éves szinten 8-12 t/ha szárazanyag



SERSIA FARM



INTEGREN

SERSIAFARM Kft. • INTEGREN • 06 26 338 129

www.sersiafarm.hu • info@sersiafarm.hu



VIZES HATOS TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA



Vetés ideje	március – április, illetve augusztus – szeptember
Vetőmagnorma	25-30 kg/ha
Vetéselőkészítés	kertszerűen elmunkált, ülepedett magágy, amelyben cipősarok, traktorkerék nem hagy nyomot.
Vetés mélység	1 cm. Az új típusú vetőgépekkel vigyázzunk a mélységre, mert a nagy önsúly miatt mélyebbre kerülhet a mag, mint szeretnénk. Ha van a vetőgép előtt tárcsasor, azt vetés előtt mindenképpen emeljük fel.
Vetés elmunkálása	Az újabb típusú vetőgépeken van tömörítőhenger, így nem kell vetés után hengerezni. Cserepesedésre hajlamos talajoknál tilos a hengerezés! Ha mégis szükséges a hengerezés, azt mindenkor a vetésre szöglet bezárva végezzük el, és simahenger helyett bordás hengert használjunk.
Tápanyagellátás	Nitrogén hatóanyagból 50-70 kg. A javasolt felső határt ne lépjük túl, mert az a herefélék kiveszéséhez vezethet. A telepítés évében a szerves trágyát meghálálja.
Betakarítás	A bíborhere és a hibrid here bimbós állapotától kezdve

